

Descrição

Nome do Produto	distribuidor de bicicletário da china revestido a pó
Material	aço carbono/aço inoxidável
Tamanho	1700*3600*2600mm
Capacidade	10 bicicletas ou mais
Terminar	Pó revestido, galvanizado a quente/polimento elétrico
Embalagem	Armação de ferro
MOQ	10 conjuntos
OEM/ODM	oferecido

A visibilidade do bicicletário, o espaçamento adequado entre o estacionamento de automóveis e a cobertura do tráfego de pedestres e a proximidade de destinos são fatores importantes que determinam a utilidade de um bicicletário.

Esses fatores ajudarão a aumentar o uso do bicicletário e garantirão aos ciclistas que suas bicicletas estejam estacionadas com segurança

Recursos e benefícios

- Bicicletários podem ser construídos a partir de vários materiais diferentes
- Durabilidade, resistência às intempéries, aparência e funcionalidade são variáveis extremamente importantes do material do bicicletário. Os bicicletários podem ser implantados próximo a lanchonetes, parques, áreas de piquenique ou outros locais similares.
- Os bicicletários mais eficazes e seguros são aqueles que podem prender as duas rodas e o quadro da bicicleta, usando um cadeado de bicicleta.

Garantia:

Garantia de vida

Quando dizemos "damos vida ao poder do ciclismo, queremos dizer isso". Falar é barato. É por isso que você verá garantias vitalícias em nossos racks Suzhou Pioneer. Não três anos, não cinco, mas enquanto o comprador original o possuir. Porque acreditamos firmemente que o ciclismo é um esporte vitalício.

Então, por que se contentar com menos do que o equipamento que ajuda você a se divertir.

Termo de Garantia Oficial

Suzhou Pioneer Vehicle Co.,Ltd, garante que nosso produto ao consumidor original esteja livre de defeitos de materiais e mão de obra. Por favor, guarde o recibo de venda para seus registros, pois será necessário um comprovante de compra.

Termo de Garantia

Auto Racks: Desde que você possua o produto

Estamos ansiosos para cooperar com você!

Qualquer consulta é bem-vinda!

Part No	Part Name	parts specification	quantity (pc)
1	Flange	∅300*t6	2
2	reinforcing plate	100*70*t5	4
3	connecting plate	20*80*t5	16
4	mainboard	250*1800*t3	2
5	stand column	∅60*t3	4
6	Liang support circular tube	∅100*t3	2
7	Liang square tube in the middle	∅40*t2.5	2
8	Liang lateral bracing tube	∅50*t2.5	2
9	connecting plate	100*200*t5	2
			4
PV-5C bike rack mate	Size :W140*D30*H26CM Squaretube:30*30*2mm , Round Rube:16*1.5mm . Net weight:7.1Kg	Size :W140*D30*H26CM Squaretube:30*30*2mm , Round Rube:16*1.5mm . Net weight:7.1Kg	
surface treatment	hot galvanized and powder coating		

