

DESCRIPCIONES

Producto	Estacionamiento montado en la pared Soporte para bicicletas Ganchos verticales para almacenamiento de bicicletas
Material	Acero inoxidable/carbono
N ° de Modelo.	PV-0092-01
Tamaño de embalaje	26*7,5*10,5 CM o personalizado.
Color	Negro o personalizado.
NOROESTE	0,6 kg/0,9 kg
Detalles de empaque	50 PCS/envoltura de burbujas/cartón
Capacidad	1 bicicleta
Tratamiento de superficies	Galvanizado/ Recubrimiento en polvo
Solicitud	portabicicletas de pared
Tiempo de muestra	7-12 días

CARACTERÍSTICAS

- Apto para la mayoría de las bicicletas, como: bicicletas de montaña, bicicletas de carretera, bicicletas para adultos y bicicletas para niños.
- Ideal para colegios, centros comerciales, pasarelas o almacenes.
- El diseño único del gancho de seguridad puede evitar la liberación accidental.
- Montado en la pared, ahorra espacio.
- Cada soporte de pared para almacenamiento de bicicletas puede contener 1 bicicleta de seguridad.
- Simplemente instalado, no requiere ensamblaje. El gancho fijo le permite colgar y separar la bicicleta en un segundo.
- Gancho de goma antiarañazos: la cubierta del gancho de metal con goma gruesa para evitar que se raye la llanta de la bicicleta.

DETALLES



GARANTÍA

Garantía de calidad	* ISO aprobado
	* 1 año de garantía
	* A prueba de herrumbre: 3-5 años para productos con recubrimiento en polvo y 10-15 años para productos galvanizados.
	* Pedidos estables para el mercado de América del Norte, Europa y Australia.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

1 ¿Puede imprimir nuestro logotipo en los productos?

-Sí, claro. Simplemente dénos la imagen de su logotipo y díganos sus requisitos, su logotipo se mostrará perfectamente en él.

2. ¿Podemos hacer nuestro propio diseño en el empaque?

-Claro, la mayoría de nuestros clientes están utilizando sus propios envases de diseño.

3. Si podemos hacer algún cambio en sus productos?

-¡La personalización es bienvenida! Nos complace ayudarlo a mejorar los productos y protegeremos su diseño.

4. ¿Cuál es su tiempo de entrega?

-Normalmente 7 días hábiles para la muestra, 30 días hábiles para la producción en masa.