

DESCRIPTIFS


Chinabikerack"s [crochets de rangement pour vélos](#) gardez le vélo en sécurité et économisez de l'espace, et s'adaptent bien aux roues avant et arrière. Son cadre en fer robuste est fait d'un matériau résistant, sert à durer des années et offre une meilleure stabilité et stabilité. Le classique [support mural pour rangement vélo](#) Les racks sont un bar polyvalent, conçu pour être fixé au mur.

Produit	Idées de crochets de fixation murale pour garage à vélo extérieur
Matériel	Acier inoxydable/acier au carbone
Numéro de modèle	PV-0040-01
Taille de l'emballage	70.9*21.68*60.7CM ou personnalisé.
Couleur	Noir ou personnalisé.
N.O.	3,3 KG/3,63 KG
Détails d'emballage	2 pièces/emballage à bulles/carton
Capacité	1 vélo
Traitement de surface	Galvanisé/enduit de poudre
Application	Crochets de rangement pour vélos
Temps d'échantillonnage	7-12 jours

CARACTÉRISTIQUES

- >Black or white powder coated.
- >Ideal for schools, shopping centres, walkways or warehouses.
- >Versatile bar design.
- >Wall mounted,space saving.
- >Each bike storage wall mount can hold 1 bike safety.
- >Store the bicycle vertically or horizontally,neat and organized individual parking..

DÉTAILS



GARANTIE

Assurer la qualité	* ISO approuvé
	* 1 an de garantie
	* Antirouille : 3 à 5 ans pour les produits enduits de poudre et 10 à 15 ans pour les produits galvanisés.
	* Commandes stables pour le marché nord-américain, européen et australien.

FAQ:

1. Pouvez-vous imprimer notre logo sur les produits ?

-Oui bien sûr. Donnez-nous simplement votre image de logo et dites-nous vos besoins, votre logo y sera parfaitement affiché.

2. Pouvons-nous créer notre propre design sur l'emballage ?

-Bien sûr, la plupart de nos clients utilisent leur emballage auto-conçu.

3. Si nous pouvons apporter des modifications à vos produits ?

-La personnalisation est la bienvenue ! Nous sommes heureux de vous aider à améliorer les produits et nous protégerons votre conception.

4. Quel est votre délai de livraison ?

-Normalement 7 jours ouvrables pour l'échantillon, 30 jours ouvrables pour la production en série.