DESCRIPTIFS

Les porte-vélos en acier inoxydable de type U sont disponibles en acier galvanisé, enduit de poudre, en acier inoxydable ou en acier inoxydable électropoli

Produit	Porte-vélos en acier inoxydable de type U
Matériel	Acier inoxydable/acier au carbone
Numéro de modèle	PV-0097-01
Taille de l'emballage	81.28*5.8CM ou personnalisé.
Couleur	Ruban ou personnalisé.
N.O.	4,2 KG/4,3 KG
Détails d'emballage	1 ensemble/emballage à bulles/carton
Capacité	2 vélos
Traitement de surface	Galvanisé/enduit de poudre
Application	Type U pour le stationnement des vélos
Temps d'échantillonnage	7-12 jours

CARACTÉRISTIQUES

- >The u type stainless steel bike rack is a classic, effective way to promote alternative transportation and provide adequate short-term parking.
- >Provides affordable,secure bicycle parking to apartments,buildings,shops,campus and more.
- >allows the use of “U”-type locks and provides two-point contact when a bike is resting against it
- >Accommodate more bikes within a given space.
- >Easy to install.
- >Simple self assembly required and accessible from both sides
- >Durable for long term use, and it can effectively keep the bicycle upright.

DÉTAILS

GARANTIE

Assurer la qualité	* ISO approuvé
	* 1 an de garantie
	* Antirouille : 3 à 5 ans pour les produits enduits de poudre et 10 à 15 ans pour les produits galvanisés.
	* Commandes stables pour le marché nord-américain, européen et australien.

FAQ:

1.**Pouvez-vous imprimer notre logo sur les produits ?**

-Oui bien sûr. Donnez-nous simplement votre image de logo et dites-nous vos besoins, votre logo y sera parfaitement affiché.

2.Pouvons-nous créer notre propre design sur l'emballage ?

-Bien sûr, la plupart de nos clients utilisent leur emballage auto-conçu.

3. Si nous pouvons apporter des modifications à vos produits ?

-La personnalisation est la bienvenue ! Nous sommes heureux de vous aider à améliorer les produits et nous protégerons votre conception.

4. Quel est votre délai de livraison ?

-Normalement 7 jours ouvrables pour l'échantillon, 30 jours ouvrables pour la production en série.