

## Description:


Produit	Fabricants de clôtures de support de stockage de vélos sécurisé commercial
Matériel	Acier inoxydable/carbone
Numéro de modèle:	PV-0054-03
Mesurer	W1520*D950*H725mm ou personnalisé.
Couleur	Chips, noires, blanches ou personnalisées.
N.W / G.W.	38kg/38,5kg.
Détails de l' emballage	1 ensemble/emballage/carton
Capacité	12 vélos
Traitement de surface	Galvanisé/revêtu de poudre
Application	support à vélo professionnel
Temps d'échantillonnage	7-12 jours

## Caractéristiques de la clôture pour porte-vélos :

**Clôtures pour porte-vélos en grille** Combinez la fonctionnalité d'un porte-vélos avec la structure d'une clôture, offrant un espace efficace et organisé. [solution pour garer les vélos](#). Voici quelques caractéristiques que l'on retrouve couramment dans les clôtures pour porte-vélos :

- 1.Optimisation de l'espace :** Les clôtures pour porte-vélos sont conçues pour maximiser l'utilisation de l'espace disponible, ce qui les rend idéales pour les zones avec un espace limité ou des dispositions irrégulières.
- 2.Stationnement sécurisé :** Ils offrent un stationnement sécurisé pour les vélos, dotés souvent de mécanismes de verrouillage ou d'une compatibilité avec les cadenas pour vélos pour éviter le vol.
- 3. Capacité de plusieurs vélos :** Selon leur conception, les clôtures pour porte-vélos peuvent accueillir plusieurs vélos, ce qui les rend adaptées aux espaces publics, aux campus et aux propriétés commerciales.
- 4. Construction durable :** Ils sont généralement fabriqués à partir de matériaux durables comme l'acier ou l'aluminium, garantissant longévité et résistance aux intempéries et au vandalisme.
- 5. Installation polyvalente :** Les clôtures pour porte-vélos peuvent être installées à divers endroits, notamment les trottoirs, les parkings, les espaces extérieurs et l'extérieur des bâtiments.
- 6. Conceptions personnalisables :** Ils sont souvent proposés dans des designs personnalisables pour correspondre à des préférences esthétiques spécifiques ou s'adapter à différentes tailles et types de vélos, notamment les vélos standard, les vélos électriques et les scooters.
- 7. Conformité ADA :** Certaines clôtures pour porte-vélos peuvent être conçues pour se conformer aux exigences de l'ADA (Americans with Disabilities Act), garantissant ainsi l'accessibilité à tous les utilisateurs.

**8. Entretien facile :** De nombreuses clôtures pour porte-vélos sont conçues pour un entretien facile, avec des caractéristiques telles que des revêtements résistants à la rouille et des exigences de nettoyage simples.



### Garantie:

	* Approuvé ISO
Assurance qualité	* 1 an de garantie
	* Antirouille : 3 à 5 ans pour les produits enduits de poudre et 10 à 15 ans pour les produits galvanisés.

	* Commandes stables pour le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Australie.
--	--

## **FAQ:**

1..Peut-on imprimer notre logo sur les produits ?

-Oui bien sûr. Donnez-moi l'image de votre logo et dites-nous vos besoins, votre logo y sera parfaitement mis en valeur.

2. Pouvons-nous faire notre conception sur l'emballage ?

-Bien sûr, la plupart de nos clients utilisent leurs emballages qu'ils ont eux-mêmes conçus.

3. Si nous pouvons apporter certaines modifications à vos produits ?

-L'isomisation est la bienvenue ! Nous sommes heureux de vous aider à fabriquer les meilleurs produits et à protéger votre conception.

4. Quel est votre délai de livraison ?

-Nmamatement 7 jours ouvrables pour l'échantillon, 30 jours ouvrables pour la production de masse.