

Description

Nom du produit	Porte-vélo porte-manteau
Matériel	acier au carbone/acier inoxydable
Taille	W1900(dépend de votre espace de stationnement)*D800*H850mm
Capacité	3 vélos, 4 vélos, 5 vélos, 6 vélos, 7 vélos, 8 vélos, 9 vélos, 10 vélos, 11 vélos, 12 vélos
Finir	Revêtement en poudre, galvanisé à chaud, vernis électrique, vernis à fil, vernis miroir
Emballage	sacs à bulles et cartons en papier carrés
MOQ	10 ensembles
FEO/ODM	offert

Southern a introduit pour la première fois un porte-vélos à deux étages à la gare de Sutton. Le nouveau système à 2 niveaux contient 40 vélos dans la même empreinte que l'ancien rack, doublant le nombre de places de stationnement, est couvert par un auvent pour empêcher le pire de la pluie et est couvert par une vidéosurveillance 24h/24. Le chef de projet de Southern, Paul Best, a déclaré : « Nous sommes ravis du nouveau rack. Il est innovant dans sa conception et est bien utilisé par nos passagers cyclistes et, par conséquent, nous recherchons maintenant plus de gares où ce type d'installation serait extrêmement bénéfique pour nos passagers.

Le newrack à Sutton a été installé suite aux commentaires des passagers, des autorités locales et des groupes d'usagers qui ont contribué à la formation du plan de déplacement de la gare de Sutton. Le plan examine les moyens d'encourager les passagers à voyager vers et depuis la gare de manière plus durable que la voiture, et les moyens d'améliorer l'intégration globale des transports publics à la gare. Southern a l'intention d'étendre le système à deux niveaux à d'autres stations de son réseau, notamment Horsham et Haywards Heath. Désormais, un nouveau porte-vélos ne disparaît pas dans notre société. Il s'appelle porte-vélos à cintre.

Caractéristiques et avantages

- Peu encombrant - il stocke 2 à 12 vélos directement au-dessus de chaque type de porte-vélos.
- Sur mesure pour des sites spécifiques
- Stationnement facile à utiliser, sécuritaire et organisé
- Rangement individuel - un vélo par emplacement
- Design et qualité allemands
- Le mécanisme de préhension breveté maintient le vélo bien en place
- Montez jusqu'à 12 vélos sur les deux côtés
- La conception autoportante ne nécessite aucun ancrage
- Assemblage facile
- Les plateaux de roue profonds guident le vélo dans le rack
- Les plateaux de roue pleine longueur maintiennent les vélos en position verticale
- Le positionnement décalé des vélos permet d'économiser de l'espace et offre un espace

supplémentaire entre les vélos

- La conception modulaire permet une extension facile avec plusieurs racks côte à côte
- Le support extensible verrouillable comprend une tige de verrouillage en acier solide
- Accepte les antivols à câble et les antivols triangulaires (antivols non inclus)

Spécial:

- Capacité : 2 à 12 vélos
- Convient à la largeur des pneus : pneus de VTT jusqu'à 2,3 pouces
- Longueur du plateau : 64,3"
- Espace requis du mur : 65"
- Hauteur minimale du plafond : 8 pieds
- Espacement des vélos : 14", 15" ou 18"
- Diamètre de la tige de verrouillage (version verrouillable uniquement) : 0,38"
- Empreintes :
- 54 "x 63" peut contenir jusqu'à 6 ou 8 vélos
- 72 "x 63" peut contenir jusqu'à 8 ou 12 vélos

Garantie:

Garantie à vie

Quand nous disons "Nous donnons vie au pouvoir du cyclisme, nous le pensons". Parlez pas cher. C'est pourquoi vous verrez des garanties à vie sur nos porte-bagages Suzhou Pioneer. Pas trois ans, pas cinq, mais aussi longtemps que l'acheteur d'origine le possède. Parce que nous croyons fermement que le cyclisme est un sport à vie. Alors pourquoi se contenter de moins de l'équipement qui vous aide à en profiter.

Durée de la garantie officielle

Suzhou Pioneer vehicle Co., Ltd, arrête notre produit au consommateur d'origine pour qu'il soit exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Veuillez conserver votre bordereau de vente pour vos dossiers, car une preuve d'achat vous sera demandée.

Durée de la garantie

Racks automatiques : tant que vous possédez le produit

Nous nous réjouissons de coopérer avec vous!

Toute demande est la bienvenue !

