

## **ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ**

Αυτά τα **σχάρες ποδηλάτων δαπέδου** είναι ιδανικά για να κάθονται έξω από εμπορικούς χώρους, δίνοντας στους υπαλλήλους έναν ασφαλή, ασφαλή και τακτοποιημένο τρόπο αποθήκευσης των ποδηλάτων τους χωρίς να δημιουργούν κινδύνους. Αυτές οι σχάρες ποδηλάτου διαθέτουν σχέδιο με κλιμακωτό στεφάνι και είναι αρκετά φαρδιές για να χωρέσουν μεγέθη ελαστικών έως και 55 mm.

Αυτή η βάση βάσης για ποδήλατα δαπέδου είναι ιδανική για να παρκάρετε και να αποθηκεύσετε τα ποδήλατά σας καθώς μπορεί να χωρέσει έως και 6 ποδήλατα. Εάν είναι επιθυμητό και απαραίτητο, αυτή η μονάδα κατασκευής χάλυβα μπορεί να αποσυναρμολογηθεί και να διαμορφωθεί σε ξεχωριστές σχάρες για κάθε ποδήλατο. Η βαριά κατασκευή παρέχει ασφάλεια και ευκολία και εξοικονομεί περισσότερο χώρο όταν δεν χρησιμοποιούνται ποδήλατα. Μπορεί επίσης να προστατεύσει τα ποδήλατα από γρατσουνιές και ζημιές από άλλα προϊόντα που είναι αποθηκευμένα στο γκαράζ. Θα μπορούσατε να παρκάρετε τα ποδήλατά σας σε διαφορετικές κατευθύνσεις και να κανονίσετε τη στάθμευση πιο σοφά.

Προϊόν	Βάση σχάρας ποδηλάτου δαπέδου βαρέως τύπου για γκαράζ
Υλικό	Ανοξείδωτο/ Αυθρακούχο χάλυβα
Αριθμός Μοντέλου.	PV-0035-09
Μέγεθος συσκευασίας	M3150*Y415*Π390 χλστ ή προσαρμοσμένη.
Χρώμα	Μαύρο ή προσαρμοσμένο.
N.W	18 KG/18,5 KG
Λεπτομέρειες πακεταρίσματος	1 Σετ/Περιτύλιγμα με φουσαλίδες/Χαρτοκιβώτιο
Χωρητικότητα	9 ποδήλατα
Επιφανειακή επεξεργασία	Γαλβανισμένο/ Επικάλυψη πούδρας
Εφαρμογή	Σχάρα ποδηλάτων δαπέδου
Δείγμα χρόνου	7-12 ημέρες

### **Λάπεδο ραφιών ποδηλάτου μεγαλύτερης χωρητικότητας**

Αριθμός Μοντέλου.	Χωρητικότητα	Υψος	Πλάτος	Βάθος
PV-0035-02	2 Ποδήλατα	415 χλστ	700 χλστ	390 χλστ
PV-0035-03	3 Ποδήλατα	415 χλστ	1050 χλστ	390 χλστ
PV-0035-04	4 Ποδήλατα	415 χλστ	1400 χλστ	390 χλστ
PV-0035-05	5 Ποδήλατα	415 χλστ	1750 χλστ	390 χλστ
PV-0035-06	6 Ποδήλατα	415 χλστ	2100 χλστ	390 χλστ

## **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

>Strong steel construction

>Hot dip galvanised and siteel frame for long life

>Suitable for tyre widths up to 55mm,suitable for floor fixing

>Accessible from both sides

>Simple self assembly required and accessible from both sides

>415h x 390d x 350w mm between wheels,19mm dia. tubular wheel supports

## **ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ**



## **ΕΓΓΥΗΣΗ**

Διασφάλιση Ποιότητας	* Εγκεκριμένο ISO
	* 1 χρόνο εγγύηση
	* Ανθεκτικό στη σκουριά: 3-5 χρόνια για προϊόντα με βαφή πούδρας και 10-15 χρόνια για γαλβανισμένα προϊόντα.
	* Σταθερές παραγγελίες για αγορά Βόρειας Αμερικής, Ευρώπης και Αυστραλίας.

## **FAQ:**

### **1.Μπορείτε να εκτυπώσετε το λογότυπό μας στα προϊόντα;**

-Ναι φυσικά. Απλώς δώστε μας την εικόνα του λογότυπού σας και πείτε μας τις απαιτήσεις σας, το λογότυπό σας θα εμφανίζεται τέλεια σε αυτό.

### **2.Μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας σχέδιο στη συσκευασία;**

-Βεβαίως, οι περισσότεροι από τους πελάτες μας χρησιμοποιούν τις συσκευασίες που έχουν σχεδιαστεί από μόνοι τους.

### **3.Αν μπορούμε να κάνουμε κάποια αλλαγή στα προϊόντα σας;**

- Η προσαρμογή είναι ευπρόσδεκτη! Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας βοηθήσουμε να βελτιώσετε τα

προϊόντα και θα προστατεύσουμε το σχέδιό σας.

#### **4. Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσης;**

-Κανονικά 7 εργάσιμες ημέρες για δείγμα, 30 εργάσιμες ημέρες για μαζική παραγωγή.

[ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ!](#)