

Descrizione del prodotto:

[Dissuasori per parcheggi di sicurezza in Cina](#)



Modello	PV-0107-01
Dimensione del tubo	DIA48*2.0 DIA100*2.0
Taglia del prodotto	680*900mm (L*A)
Peso netto	8 kg
Trattamento della superficie	Finitura zincata, verniciata a polvere o in acciaio inossidabile.
Imballaggio	scatola di cartone (può essere personalizzato)
MOQ	100 PZ

OEM	Sì
-----	----

Caratteristica:

- È un bene [cavalletto per biciclette](#) con elevata sicurezza.
- Questo parcheggio per biciclette può essere utilizzato anche come barriera di sicurezza e traffico.
- Questo famoso parcheggio bke è adatto a luoghi pubblici, residenziali e stradali.
- Parcheggia due biciclette.





Qual è il vantaggio dei nostri prodotti?

1. Portatile e adatto a qualsiasi tipo di bicicletta.
2. Buona qualità con il miglior prezzo.
3. Eccellente stabilità per l'uso all'aperto, in garage, in ufficio oa casa.
4. Lunga durata della vita per almeno 10 anni senza sabotaggio artificiale.
5. Buona qualità con il miglior prezzo.
6. OEM e ODM accolti!

Installazione:

- | |
|--|
| 1. I rack sono imbullonati su calcestruzzo di buona qualità. |
| 2. I rack incorporati possono essere incorporati nel cemento fino a una profondità di 300 mm. |
| 3. I rack devono essere distanziati in modo che gli utenti possano accedere facilmente alle loro biciclette, che di solito sono distanti tra 800 mm e 1000 mm. |

Visualizza altre immagini:







FAQ :

1. Puoi stampare il nostro logo sui prodotti?

- Sì, naturalmente. Dacci solo l'immagine del tuo logo e comunicaci le tue esigenze, il tuo logo sarà perfettamente mostrato su di esso.

2. Possiamo creare il nostro design sulla confezione?

- Certo, la maggior parte dei nostri clienti utilizza il proprio packaging progettato da sé.

3. Se possiamo apportare qualche modifica ai tuoi prodotti?

- La personalizzazione è benvenuta! Siamo lieti di aiutarvi a migliorare i prodotti e proteggeremo il vostro design.

4. Qual è il tuo tempo di consegna?

- Normalmente 7 giorni lavorativi per il campione, 30 giorni lavorativi per la produzione di massa.