

DESCRIZIONI


Chinabikerack [ganci per riporre le biciclette](#) Mantieni la bici al sicuro e risparmia spazio e si adatta bene sia alle ruote anteriori che a quelle posteriori. Il robusto telaio in ferro realizzato in Materiale resistente, serve a durare per anni e offre una migliore stabilità e stabilità. Il classico [supporto da parete per deposito biciclette](#) i rack sono un bar versatile, progettato per essere montato a parete.

Prodotto	Idee per ganci per montaggio a parete per garage per biciclette all'aperto
Material	Acciaio inossidabile/al carbonio
Modello numero:	PV-0040-01
Dimensione della confezione	70,9 * 21,68 * 60,7 cm o personalizzato.
Colore	Nero o personalizzato.
NO	3,3 kg/3,63 kg
Dettagli d'imballaggio	2 PZ/Bubble wrap/Cartone
Capacità	1 bicicletta
Trattamento della superficie	Zincato/verniciato a polvere
Applicazione	Ganci portabiciclette
Tempo di campionamento	7-12 giorni

CARATTERISTICHE

- >Black or white powder coated.
- >Ideal for schools, shopping centres, walkways or warehouses.
- >Versatile bar design.
- >Wall mounted,space saving.
- >Each bike storage wall mount can hold 1 bike safety.
- >Store the bicycle vertically or horizontally,neat and organized individual parking..

DETTAGLI



GARANZIA

Garanzia di qualità	* Approvato dall'ISO
	* 1 anno di garanzia
	* Antiruggine: 3-5 anni per prodotti verniciati a polvere e 10-15 anni per prodotti zincati.
	* Ordini stabili per il mercato del Nord America, Europa e Australia.

FAQ:

1. Puoi stampare il nostro logo sui prodotti?

-Sì, naturalmente. Dacci solo l'immagine del tuo logo e comunicaci le tue esigenze, il tuo logo sarà perfettamente mostrato su di esso.

2. Possiamo realizzare il nostro design sulla confezione?

-Certo, la maggior parte dei nostri clienti utilizza il proprio packaging progettato da sé.

3. Se possiamo apportare alcune modifiche ai tuoi prodotti?

-La personalizzazione è benvenuta! Siamo lieti di aiutarvi a migliorare i prodotti e proteggeremo il vostro design.

4. Qual è il tuo tempo di consegna?

-Normalmente 7 giorni lavorativi per il campione, 30 giorni lavorativi per la produzione di massa.