

□□ □□:

□□□	U □□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □
□□ □□.	PV-0041-01
□□	□□□□□ □□
□□	□□□ 2□
□□□□□□	□□ □□□ □□□
□□ □□□□	PE □□□ □□□□□
N.W/G.W	9.3kg/10.23kg
□□	95*15*85CM □□ □□□
□□	□□,□□
□□ □□	□□ □□ □ □□

□□ □□:



Double Stacker 是 一种 不锈钢 栏杆 系统， 由 两个 垂直 的 支柱 和 一个 连接 它们的 拱形 顶 组成。 它 通常 用于 楼梯 和 走廊 的 安全防护。 2 个 支柱 的 高度 可以 根据 需要 进行 调整。 Double Stacker 栏杆 系统 具有 以下 特点：

- 采用 304 不锈钢 材料
- 坚固 耐用， 易于 清洁
- 高度 可调 - 范围 从 1 米 到 1.2 米
- 安装 简单
- 适用于 各种 室内 环境
- 50 厘米 宽 50 厘米 高 的 支柱 间距 10 厘米 的 拱形 顶 非常 美观。
- 栏杆 系统 符合 安全 标准。
- 价格 合理

- 000 0 00000 00000 0000 000000.
- 00 0000 0 00000 00000 0000 000000.
- 0000 0000 00 00000 0000 00000 0000 0000 00 0000 000000.
- 0000 0000 00 00 0000 00000 00 0000 0 00000.
- 00 00000 0000 0000 00 00 0000 00000 00000.
- 0000 00 00 0 U 00 00 00(000000 000000 00)

0000 0000

000 000	* ISO 000
	* 1 000 000 000
	* 0000 : 000000000 3~50, 000000000 10~150.
	* 00, 00, 00 0000 00000 00.

00000 000

1. 0000 0000 0000 0 0000?

- 00000. 00 00000 00000 00 0000 0000000 0000 000000 000000.

2. 0000 00 0000 00000 00 0 00000?

- 00, 00000 0000 00 00000 0000 000000 00000.

3. 0000 0000 00 0000 0 0000?

- 0000 0000 000000! 0000 0000 00000 0 0000 0000 00 0000 000000 0000 000000 0000 00000.

4. 00 0000 000000?

- 0000000 0000 00 0000 000 70, 00 0000 00 0000 000 30000 000000.