



Specificaties:

Naam	Eenvoudig type dubbeldeks fietsenrek
Modelnummer	PV-HL04
Materiaal	Staal/Koolstofstaal
Kleur	Rood/Aanpassing
Capaciteit	Parkeer 4 fietsen
Product grootte	B1950*D1850*H1270mm
Buismaat	Dia.50*t2.0mm
Finish	Gepoedercoat

Kenmerken & toepassing:

[Dubbeldeks fietsenrekken](#) bestaan meestal uit een stevig raamwerk met meerdere niveaus of rijen horizontale staven of sleuven. Fietsen worden geparkeerd door ze op de bovenste laag of verdieping te tillen, terwijl de onderste laag leeg blijft of wordt gebruikt voor het stallen van grotere of niet-traditionele fietsen. Deze rekken hebben vaak een mechanisme, zoals een katrol of een hydraulisch systeem, om te helpen bij het optillen en neerlaten van fietsen op de bovenste laag. Sommige rekken kunnen ook

individuele vergrendelingsmechanismen of geïntegreerde fietssloten hebben om elke fiets op zijn plaats te houden.

Dubbeldeks fietsenrekken worden vaak aangetroffen in dichtbevolkte stedelijke gebieden, transportknooppunten, stations voor het delen van fietsen en andere locaties waar de ruimte beperkt is en een hoge fietscapaciteit vereist is. Ze bieden een efficiënte oplossing voor het maximaliseren van fietsparkeren in krappe gebieden, terwijl een veilige en georganiseerde omgeving behouden blijft. Het is vermeldenswaard dat het specifieke ontwerp en de kenmerken van dubbeldeks fietsenrekken kunnen variëren. Sommige rekken hebben een schuine of schuine structuur om fietsen gemakkelijker te kunnen parkeren, terwijl andere extra elementen kunnen bevatten, zoals beschutting of bescherming tegen weersinvloeden.

Functies	1. Ruimtebesparend om gemakkelijk vier fietsen te parkeren.
	2. Verwijderbaar en in elkaar te zetten, gemakkelijk te vervoeren.
	3. Elegant uiterlijk, populair op de wereldmarkt.
	4. Op maat gemaakt voor specifieke sites.
	5. Makkelijk te gebruiken, veilig en georganiseerd parkeren.
	6.Manufacturer dubbel fietsenrek kan ook OEM en ODM zijn.
	7. Dubbel fietsenrek kan meer ruimte besparen om meer fietsen te parkeren
	8. Levenslange garantie
Toepassingsgebied:	Park, campus, ziekenhuis, schilderachtige regio, buitenplaatsen enz.

bedrijf tonen:



www.chinabikerack.com

Verpakking & Levering:

Verpakkingsgrootte	1350*1725*1027mm
Inpakken	IJzeren frame/aangepast ontwerp
Netto gewicht:	42 kg
MOQ	1 eenheid
Bezorgdatum	20 werkdagen voor een 20GP-container

Verzenden:



www.chinabikerack.com